

Przedmiar robót

Obiekt	Malowanie pomieszczeń w Hali Sportowej w Suszcu
Budowa	Hala Sportowa
Inwestor	Hala Sportowa w Suszcu, ul.Szkolna, 43-267 Suszec
Biuro kosztorysowe	PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Sporządził mgr inż. Jarosław Kubis

Lipiec 2012r.

Malowanie pomieszczeń w Hali Sportowej w Suszcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Malowanie pomieszczenia nr 20				
1	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(5,70*2+2,75*2)*3,50+5,70*2,75$	m2	74,825
		razem	m2	74,825
2	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $5,70*2,75$	m2	15,675
		razem	m2	15,675
3	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(5,70*2+2,75*2)*1,60$	m2	27,040
		razem	m2	27,040
4	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie z zachowaniem kolorystyki $(5,70*2+2,75*2)*1,90$	m2	32,110
		razem	m2	32,110
5	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $6*3,0$	m	18,000
		razem	m	18,000
2 Malowanie pomieszczenia nr 17				
6	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,15*2+1,80*2)*1,80+2,15*1,80$	m2	18,090
		razem	m2	18,090
7	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2,15*1,80$	m2	3,870
		razem	m2	3,870
8	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2,15*2+1,80*2)*1,80$	m2	14,220
		razem	m2	14,220
9	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $3,0*2+2,0+3,0*2$	m	14,000
		razem	m	14,000
3 Malowanie pomieszczenia nr 10 - szatnia				
10	kalkulacja indywidualna	Przestawianie szafek, itp.	kpl	1,000
11	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,70*2+6,90*2)*3,50+2,70*6,90$	m2	85,830
		razem	m2	85,830
12	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2,70*6,90$	m2	18,630
		razem	m2	18,630
13	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2,70*2+6,90*2)*1,40$	m2	26,880
		razem	m2	26,880
14	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie z zachowaniem kolorystyki $(2,70*2+6,90*2)*1,90$	m2	36,480
		razem	m2	36,480
15	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $3,0*5$	m	15,000
		razem	m	15,000
4 Malowanie pomieszczenia nr 7 - szatnia				
16	kalkulacja indywidualna	Przestawianie szafek, itp.	kpl	1,000
17	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,70*2+6,90*2)*3,50+2,70*6,90$	m2	85,830

Malowanie pomieszczeń w Hali Sportowej w Suszcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	85,830
18	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,70*6,90	m2	18,630
		razem	m2	18,630
19	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,70*2+6,90*2)*1,40	m2	26,880
		razem	m2	26,880
20	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie z zachowaniem kolorystyki (2,70*2+6,90*2)*1,90	m2	36,480
		razem	m2	36,480
21	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,0*5	m	15,000
		razem	m	15,000
		5 Malowanie łaźni		
22	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności prysznic (4,25*2+4,75*2)*1,80+4,25*4,75 przedsiónek (1,80+1,90*2+2,0+1,90+2,0+0,90*2+0,90+1,80+1,90)*1,80+1,80*1,90+1,90*3,80+0,90*0,90	m2	52,588
		razem	m2	43,670
		razem	m2	96,258
23	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów prysznic 4,25*4,75 przedsiónek 1,80*1,90+1,90*3,80+0,90*0,90	m2	20,188
		razem	m2	11,450
		razem	m2	31,638
24	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian prysznic (4,25*2+4,75*2)*1,80 przedsiónek (1,80+1,90*2+2,0+1,90+2,0+0,90*2+0,90+1,80+1,90)*1,80	m2	32,400
		razem	m2	32,220
		razem	m2	64,620
25	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 4,20+3,50+3,50*2+5,50*3 2,50*2+3,50*2+2	m	31,200
		razem	m	14,000
		razem	m	45,200
26	KNR-W 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200mm 3,50*2	m	7,000
		razem	m	7,000
		6 Malowanie WC (pomieszczenie jak nr 17)		
27	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,15*2+1,80*2)*1,80+2,15*1,80	m2	18,090
		razem	m2	18,090
28	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,15*1,80	m2	3,870
		razem	m2	3,870
29	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,15*2+1,80*2)*1,80	m2	14,220
		razem	m2	14,220
30	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,0*2+2,0+3,0*2	m	14,000
		razem	m	14,000
		7 Malowanie wnęk okiennych na klatce schodowej		
31	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (0,32*4,50*2+0,90*0,32)*2	m2	6,336
		razem	m2	6,336
32	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,32*2,80*2+0,90*0,32)*2	m2	4,160
		razem	m2	4,160

Malowanie pomieszczeń w Hali Sportowej w Suszcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie z zachowaniem kolorystyki $(0,32*1,70*2)*2$	m2	2,176
			razem	m2
34	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $0,90*2*2$	m	3,600
			razem	m
8 Malowanie pomieszczenia nr 45				
35	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(3,80*2+1,80*2)*1,45+3,80*1,80+(1,0*2+2,05*2)*1,45+1,0*2,05$	m2	33,975
			razem	m2
36	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3,80*1,80+1,0*2,05$	m2	8,890
			razem	m2
37	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3,80*2+1,80*2)*1,45+(1,0*2+2,05*2)*1,45$	m2	25,085
			razem	m2
38	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1,0	m	1,000
			razem	m
9 Malowanie pomieszczenia nr 46				
39	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(3,80*2+1,80*2)*1,45+3,80*1,80+(1,0*2+2,05*2)*1,45+1,0*2,05$	m2	33,975
			razem	m2
40	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3,80*1,80+1,0*2,05$	m2	8,890
			razem	m2
41	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3,80*2+1,80*2)*1,45+(1,0*2+2,05*2)*1,45$	m2	25,085
			razem	m2
42	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1,0	m	1,000
			razem	m
10 Malowanie pomieszczenia nr 42				
43	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(3,80*2+1,80*2)*1,45+3,80*1,80+(1,0*2+2,05*2)*1,45+1,0*2,05$	m2	33,975
			razem	m2
44	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3,80*1,80+1,0*2,05$	m2	8,890
			razem	m2
45	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3,80*2+1,80*2)*1,45+(1,0*2+2,05*2)*1,45$	m2	25,085
			razem	m2
46	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1,0	m	1,000
			razem	m
11 Malowanie pomieszczenia nr 55				
47	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,60*2+4,60*2)*2,60+2,60*4,60$	m2	49,400
			razem	m2
48	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2,60*4,60$	m2	11,960
			razem	m2

Malowanie pomieszczeń w Hali Sportowej w Suszcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem $(2,60*2+4,60*2)*2,60$	m2	37,440
			razem	m2
50	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $3*2,0$	m	6,000
			razem	m
51	KNR-W 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich - malowanie desek odbojnicowych $(4,10+7,40)*0,30$	m2	3,450
			razem	m2
12 Malowanie pomieszczenia nr 41				
52	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,95*2+6,0*2)*3,05+2,95*6,0$	m2	72,295
			razem	m2
53	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2,95*6,0$	m2	17,700
			razem	m2
54	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem $(2,95*2+6,0*2)*1,15$	m2	20,585
			razem	m2
55	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie kolor uzgodnić z inwestorem $(2,95*2+6,0*2)*1,90$	m2	34,010
			razem	m2
56	KNR 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych - wymiana kratki wentylacyjnej (R=0,5)	szt.	1,000